

NITECORE®



DOPPELSCHACHT-LADEGERÄT FÜR NIKON

UNK2

Speziell entwickelt für Nikon

Genießen Sie endlose Energieversorgung unterwegs

Kompatibel mit EN-EL15 Kamera-Akkus

NITECORE®

UNK2

Professionelles Akkuladegerät

Kompatibel mit EN-EL15 Kamera-Akkus



DOPPELSCHACHT-LADEGERÄT FÜR NIKON

UNK2 — Speziell entwickelt für Nikon —

Kompatibel mit EN-EL15 Kamera-Akkus

NITECORE®

UNK2



**Speziell entwickelt für
Nikon Kameranutzer**

Zweischacht-Ladegerät

Der UNK2 kann zwei Nikon-Kamera-Akkus gleichzeitig laden. Sie werden keinen prächtigen Moment mehr aufgrund von leeren Akkus verpassen.

DOPPELSCHACHT-LADGERÄT FÜR NIKON

UNK2 — Speziell entwickelt für Nikon —

Kompatibel mit EN-EL15 Kamera Akkus

NITECORE®

UNK2



Max. Ladestrom

1000 mA

Es dauert nur **2 Stunden**, um den Akku vollständig aufzuladen. Dies bedeutet effizientes und schnelles Laden.

DOPPELSCHACHT-LADEGERÄT FÜR NIKON

UNK2 — Speziell entwickelt für Nikon —

Kompatibel mit EN-EL15 Kamera Akkus

KOMPATIBEL MIT VIELEN ENERGIEQUELLEN

Problemloser Umgang mit Situationen, in denen keine Wechselstromquellen zur Verfügung stehen. Kompatibel mit einer Reihe von tragbaren Energiequellen wie Zusatzakku, Solarzellen, USB-Adaptern oder Nitecore's F2 flexible power bank.

Anmerkung:

Die F2 flexible power bank in Verbindung mit 2 vollständig aufgeladenen 18650-Akkus hat genug Energie, um einen Nikon EN-EL15 2-3 mal voll aufzuladen.



USB-Adapter



Zusatzakku



Solarzellen



NITECORE F2
flexible power bank



DOPPELSCHACHT-LADEGERÄT FÜR NIKON

UNK2

Speziell entwickelt für Nikon

Kompatibel mit EN-EL15 Kamera Akkus

Nikon is a registered trademark of Nikon Corporation.

This picture is the intellectual property of Nitecore. All rights to take legal action are reserved.



- Akku-Qualität
- Kapazität
- Akku-Temperatur
- Akku-Ladestand

DOPPELSCHACHT-LADEGERÄT FÜR NIKON

UNK2 — Speziell entwickelt für Nikon — 

Kompatibel mit EN-EL15 Kamera Akkus

NITECORE®

UNK2



Ladestrom

Akku-Spannung

DOPPELSCHACHT-LADEGERÄT FÜR NIKON

UNK2 — Speziell entwickelt für Nikon —

Kompatibel mit EN-EL15 Kamera Akkus

Nikon is a registered trademark of Nikon Corporation.
This picture is the intellectual property of Nitecore. All rights to take legal action are reserved.



Akku-Qualitätsbestimmung

- Sobald der Akku eingelegt ist, lädt der UNK2 mit einem anfänglichen Strom und erkennt automatisch den Akkustatus.
- Auf dem LCD wird der Akkustatus als "Good", "Normal" oder "Poor" angezeigt.

Slot1 Good 7.5V 1000mA Gut

Slot1 Normal 7.5V 1000mA Normal

Slot1 Poor 7.5V 1000mA Schlecht

Hinweis:

Legen Sie den Akku erneut ein, wenn "Poor" auf dem Display angezeigt wird, um die Möglichkeit auszuschließen, dass kein guter Kontakt zu Stande kam. Tauschen Sie den Akku aus, wenn danach erneut "Poor" auf dem Display erscheint.

DOPPELSCHACHT-LADEGERÄT FÜR NIKON

UNK2 — Speziell entwickelt für Nikon —

Kompatibel mit EN-EL15 Kamera Akkus

NITECORE®

UNK2

Kompakt und mobil

Maße: 85mm x 50mm x 25,5mm

Gewicht: 66 g



DOPPELSCHACHT-LADEGERÄT FÜR NIKON

UNK2 — Speziell entwickelt für Nikon —

Kompatibel mit EN-EL15 Kamera Akkus

Nikon is a registered trademark of Nikon Corporation.

This picture is the intellectual property of Nitecore. All rights to take legal action are reserved.

NITECORE®

UNK2



Kabelstauraum an der Seite

Der Kabelstauraum am der Seite ermöglicht maximale Raumausnutzung und schirmt das Kabel vor möglichen Schäden ab.

DOPPELSCHACHT-LADEGERÄT FÜR NIKON

UNK2 — Speziell entwickelt für Nikon —

Kompatibel mit EN-EL15 Kamera Akkus

Nikon is a registered trademark of Nikon Corporation.

This picture is the intellectual property of Nitecore. All rights to take legal action are reserved.

NITECORE®

UNK2



Hergestellt aus robustem und
schwer entflammbarem PC Material

DOPPELSCHACHT-LADEGERÄT FÜR NIKON

UNK2 — Speziell entwickelt für Nikon —

Kompatibel mit EN-EL15 Kamera Akkus



Technische Daten

Eingang: DC 5V 2A
 Ausgangs-Spannung: 8.4V ± 1%
 Ladestrom: 1000mA (Max)
 Schnittstellen: Eingang: USB
 Ausgang: Ladekontakte

Akku Kompatibilität: Nikon EN-EL15

Für Nikon Kamera:	Nikon D500	Nikon D600	Nikon D610	Nikon D750
	Nikon D800	Nikon D800E	Nikon D810	Nikon D810A
	Nikon D850	Nikon D7000	Nikon D7100	Nikon D7200
	Nikon D7500	Nikon 1V1	Nikon V1	

Maße: 85mm x 50mm x 25,5mm

Gewicht: 66 g

DOPPELSCHACHT-LADEGERÄT FÜR NIKON

UNK2 — Speziell entwickelt für Nikon —

Kompatibel mit EN-EL15 Kamera Akkus