



LANCOM HA Clustering XL Option

Zentrales Management und komfortabler Konfigurationsabgleich mehrerer WLAN-Controller oder Central Site VPN Gateways

- › Komfortable Verwaltung von hochverfügbaren Geräte-Clustern wie ein einzelnes Gerät - auch bei standortübergreifenden Netzwerken
- › Ermöglicht die Gruppierung von bis zu 10 WLAN-Controllern und Central Site VPN Gateways zu einem hochverfügbaren Geräte-Cluster
- › Verfügbar als LANCOM WLC High Availability Clustering XL Option für den LANCOM WLC-4025+ und den LANCOM WLC-4100 sowie als LANCOM VPN High Availability Clustering XL Option für die Central Site VPN Gateways LANCOM 7100+ VPN und LANCOM 9100+ VPN

LANCOM HA Clustering XL Option

Einfach aufrüsten

Die LANCOM Software-Optionen machen aus einem einfachen Netzwerk eine auf individuelle Bedürfnisse abgestimmte und kostengünstige Lösung. Einmal auf die vorhandene Hardware aufgespielt, erweitern sie das Netzwerk um die gewünschte Funktion. Der Vorteil: Es sind keine weiteren Hardware-Komponenten erforderlich. Das reduziert die Anschaffungskosten und den Administrationsaufwand des gesamten Netzwerks. Ein echter Mehrwert im Hinblick auf die Zukunftsfähigkeit, denn dank der Optionen wird das Netzwerk zu einer einzigartigen, skalierbaren Netzwerklösung.

LANCOM HA Clustering XL Option

LCOS 10.12

Funktionsumfang	
Automatischer Konfigurationsabgleich (Config Sync)	Durch die Zusammenfassung mehrerer Einzelgeräte zu einer Gerätegruppe (Cluster) können Konfigurationsänderungen, die an einem Gerät vorgenommen werden, automatisch auf die anderen Cluster-Geräte übertragen werden, ohne dass jedes einzelne Gerät manuell gemanagt werden muss (Config Sync).
Weitere Informationen	
Varianten	<ul style="list-style-type: none"> > LANCOM WLC High Availability Clustering XL Option (LANCOM 4100, LANCOM 4025+) > LANCOM VPN High Availability Clustering XL Option (LANCOM 9100+, LANCOM 7100+)
Bezug	Die LANCOM High Availability Clustering XL Optionen können über die Distribution, Systemhäuser und den Fachhandel bezogen werden.
Aktivierung	Die LANCOM High Availability Clustering XL Option kann über die LANCOM Website aktiviert werden: https://www.lancom-systems.de/service-support/registrierungen/geraete-optionen/
Bedingungen	Es wird jeweils eine Option pro Einzelgerät in der Gerätegruppe (Cluster) benötigt.
Artikelnummer(n)	
LANCOM WLC High Availability Clustering XL Option	61636
LANCOM VPN High Availability Clustering XL Option	61637