

IP-Phone elmeg IP640



High-End IP-Telefon mit
Touchscreen Funktion



Automatische Inbetriebnahme an
der Digitalisierungsbox Smart 2
und Premium 2



Intuitiver Touchscreen mit 38
belegbare Funktionstasten
mit Statusanzeige

Materialnummer	40894258
Display-Eigenschaften	4,3" Grafischer Touchscreen, 272 x 480 Pixel
Stromversorgung	wahlweise über PoE oder über Steckernetzteil (100-240V, 50/60Hz)
Funktionstasten	10 Funktionstasten für Freisprechen, Headset, Stumm, MWI (Message Waiting), Ruhe (DND), Wahlwiederholung, Telefonbuch, Lautstärke, Ende/Zurück-Taste, Rückfrage/Halten, Konferenz, Weitergeben an anderen Teilnehmer; 38 programmierbare Funktionstasten, beleuchtet für Status (rot, grün, gelb)
Telefonbuch	bis zu 1000 Einträgen auf dem internen Speicher, LDAP-Unterstützung, Integration des Digitalisierungsbox Telefonbuches
Freisprechen	Vollduplex-Freisprecheinrichtung in brillanter Klangqualität, Lautstärke explizit einstellbar
Headset	RJ-9 Buchse, EHS/DHSG über RJ-45 Buchse, Bluetooth und USB 2.0
Menü-Sprachen	Multilinguale Sprachunterstützung für DE, EN, FR, ES, IT, NL ,PL, PT, GR, DM, SE, CZ, SI, RO
Schnittstellen	2 Gigabit Ethernert-Ports

Lieferumfang

- IP-Phone elmeg IP640
- Netzteil
- LAN Kabel

IP-Phone elmeg IP630



IP-Telefon mit erweiterten Funktionen für Business-Ansprüche



Automatische Inbetriebnahme an der Digitalisierungsbox Smart 2 und Premium 2



Zentrales Telefonbuch, Besetztlampenfeld, Freisprechen in HD Soundqualität, Anrufbeantworterunterstützung mit Nachrichtenanzeige und Abfrage

Materialnummer	40318824
Display-Eigenschaften	beleuchtetes 3,5" TFT Farbdisplay, 320x240 Pixel
Stromversorgung	wahlweise über PoE oder über Steckernetzteil (100-240V, 50/60Hz)
Funktionstasten	10 feste Funktionstasten für schnelle Bedienung und Statusanzeige, 8 frei programmierbare Funktionstasten für BLF und Rufweiterleitung
Telefonbuch	bis zu 100 lokale Einträge, Integration des Digitalisierungsbox Telefonbuches
Freisprechen	Vollduplex-Freisprecheinrichtung in brillanter Klangqualität, Lautstärke explizit einstellbar
Headset	EHS/ DHSG Headsetanschluss über RJ-9 Buchse
Menü-Sprachen	Multilinguale Sprachunterstützung für DE, EN, FR, ES, IT, NL ,PL, PT, GR, DM, SE, CZ, SI, RO
Schnittstellen	2 Gigabit Ethenert-Ports

Lieferumfang

- IP-Phone elmeg IP630
- Netzteil
- LAN Kabel

IP-Phone elmeg IP620



Einsteiger-IP-Telefon mit Systemfunktionen



Automatische Inbetriebnahme an der Digitalisierungsbox Smart 2 und Premium 2



Anbindung an Systemtelefonbuch der Digitalisierungsbox, Freisprechen in HD Soundqualität und Voicemailabfrage

Materialnummer	40318823
Display-Eigenschaften	beleuchtetes 2,5" TFT schwarz/weiß-Display, 4 Zeilen, 128x48 Pixel
Stromversorgung	wahlweise über PoE oder über Steckernetzteil (100-240V, 50/60Hz)
Funktionstasten	10 feste Funktionstasten für schnelle Bedienung und Statusanzeige
Telefonbuch	bis zu 100 lokale Einträge, Integration des Digitalisierungsbox Telefonbuches
Freisprechen	Vollduplex-Freisprecheinrichtung in brillanter Klangqualität, Lautstärke explizit einstellbar
Headset	EHS/ DHSG Headsetanschluss über RJ-9 Buchse
Anrufliste/ Wahlwiederholung	60 Einträge
Menü-Sprachen	Multilinguale Sprachunterstützung für DE, EN, FR, ES, IT, NL ,PL, PT, GR, DM, SE, CZ, SI, RO
Schnittstellen	2 Gigabit Ethenert-Ports

Lieferumfang

- IP-Phone elmeg IP620
- Netzteil
- LAN Kabel

Vergleich IP-Phones elmeg IP640, IP630, IP620



**IP-Phone
elmeg IP640**



**IP-Phone
elmeg IP630**



**IP-Phone
elmeg IP620**

Materialnummer	40894258	40318824	40318823
Anschlüsse	Anschluss für Tastenfelderweiterung, EHS/DHSG-Headset-Anschluss, Gigabit Ethernet mit 2-PortSwitch, Power-over-Ethernet integriert, USB Typ A, Headset-Anschluss RJ9-Buchse	Anschluss für Tastenfelderweiterung, EHS/DHSG-Headset-Anschluss, Gigabit Ethernet mit 2-PortSwitch, Power-over-Ethernet integriert, USB Typ A, Headset-Anschluss RJ9-Buchse	Anschluss für Tastenfelderweiterung, Gigabit Ethernet mit 2-Port Switch, Power-over-Ethernet integriert, Headset-Anschluss RJ9-Buchse
LDAP Telefonbuch	Ja	Ja	Ja
Anzahl Adressbucheinträge	1000	100	100
Telefonkonferenzen	mit bis zu 5 Teilnehmern	mit bis zu 3 Teilnehmern	mit bis zu 3 Teilnehmern
Programmierbare Tasten	38	8	8
Optische Anrufsignalisierung	Beleuchtetes Display, LED-Blinklicht	Beleuchtetes Display, LED-Blinklicht	Beleuchtetes Display, LED-Blinklicht
HD Sprachqualität	Ja inkl. Freisprechen	Ja inkl. Freisprechen	Ja inkl. Freisprechen
Anzahl der Klingeltöne	28 (eigene Töne hochladen möglich)	28 (eigene Töne hochladen möglich)	28 (eigene Töne hochladen möglich)
Displaytyp	Farbdisplay	Farbdisplay	schwarz / weiß
Display (Zoll)	4,3	3,5	3,5
Auflösung (px)	272 x 480	320 x 240	320 x 240